

DUNAVÉRT

SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK





COSMOS

Cikkszám: JSASA760-173-400 víztiszta 2C-1.2. 1. F T páramentes és karcmentes lencsével

Cikkszám: JSASA760-17P-100 barna 5.-3.1F T páramentes és karcmentes lencsével

Cikkszám: JSASA760-16P-200 kék tükrös 5-3.1 F T pára- és karcmentes lencsével

Cikkszám: JSASA760-16P-300 sárga, 2C-1,2. 1.FT kültéri/beltéri használatú lencsével

CSERELENCSÉK

JSASB760-071-300 Cosmos 5000, víztiszta

JSASB760-070-900 Cosmos 5010, barna lencse

JSASB760-060-500 Cosmos 5020, kék tükrös lencse

JSASB760-06P-300 Cosmos 5030, sárga lencse, kültéri/beltéri használatra

JSASB760-071-200 Cosmos 5040, kontraszt lencse, kültéri/beltéri használatra, 5-1.4.1 F T

COSMOS TÁSKA, övre csatolható

Cikkszám: JSASU130-001-100

COSMOS védőszemüveg keskeny, sportos kialakítású, szürke fém kerettel. A fém ornyergek puha gumiborításúak. A fejlesztés során a Cosmos szemüveg úgy lett kialakítva, hogy a legoptimálisabban illeszkedjen az archoz az ívelt lencsékkel. A lencsét cserélni lehet, akár az elhasználódás, akár a különböző szűrési igények szerint. A lencsék 5 változatban kaphatók, valamennyi UV 400-as bevonattal rendelkezik. A divatos Cosmos táska biztosítja a szemüveg használaton kívüli megővését, valamint a cserelencsék tárolását. A szett tartalmaz még egy tisztító kendőt.
MSZ EN 166 1 FT



FORCE FLEX

Hőre lágyuló poliuretán keret (TPU), fröccsöntéssel készül, a lencsék befoglalására. A speciális rögzítés a lencse és a keret között egy magasabb védelmet tesz lehetővé. Az egyedülálló rugalmas keret lehetővé teszi, hogy minden fejformánál a szemüveg beállítás nélkül megfelelően illeszkedjen.

Hatszorosan meghaladja az MSZ EN 166F kritériumait

Cikkszám: JSASA690-12M-800

Narancssárga keret, füst lencse

Cikkszám: JSASA690-125-800

Fekete keret, füstszínű lencse

Cikkszám: JSASA690-121-100

Szürke keret, víztiszta lencse

Cikkszám: JSASA690-12M-000

Kék keret, víztiszta lencse, kültéri és beltéri használatra

UNDERWORLD

Sportos megjelenés, de megfelelő védelem.
A lencse szélei jól illeszkednek az archoz, az ívelt lencsét teljes védelmet ad. Véd UVA, UVB és UVC sugárzásnál, erősített UV400 lencse.

MSZ EN 166 1.F.

Cikkszám: JSASA700-125-800 Fekete keret, füstszínű

Cikkszám: JSASA700-12N-200 Teknőckeret füstszínű

Cikkszám: JSASA700-12N-100 Narancs keret, füstszínű

Cikkszám: JSASA700-121-100 Fekete keret, víztiszta



HYDRA PLUS

Fekete műanyag keret, karmentes, víztiszta látómező.
Állítható a szárhosszúság és a látómező dőlésszöge.

MSZ EN 166 1.F.

Cikkszám: JSASA250-121-100



ECLIPSE

Osztatlan látómezővel keret nélkül
készült, optikailag tiszta védőszemüveg.

MSZ EN 166 1.F.

Cikkszám: JSASA640-121-100



CYBER

Rendkívül rugalmas, puha műanyag keret, karcálló,
páramentes látómező. A látómező víztiszta, füst, kék
változatban kapható.

MSZ EN 166 1.F.

Cikkszám: JSASA660-140-500



KRYPTON

Ultrakönnnyű sportos védőszemüveg, rugalmas kerettel.
Füstszínű változata UV 400-as védelemmel.

MSZ EN 166 1.F.

Cikkszám: JSASA650-120-500



STEALTH 7000

Ultra könnyű 26 g-os szemüveg. Polikarbonát látómező,
füstszínű változata UV 400-as. Karcmentes.

6 változatban kapható.

MSZ EN 166 1.F.

Cikkszám: JSASA430-021-300

Cikkszám: JSASA430-151-300

Cikkszám: JSASA430-026-400

Cikkszám: JSASA431-026-400

Cikkszám: JSASA430-020-300

Cikkszám: JSASA430-020-800

Cikkszám: JSASA430-160-500

Cikkszám: JSASA430-02K-100

Cikkszám: JSASA430-020-200





PANORAMA 800

Sportos stílusú, karcmentes védőszemüveg polikarbonát lencsével. Rendkívül jól illeszkedik az archoz. Több változatban kapható.

UV 400-as lencsék

MSZ EN 166 1.F.K

Cikkszám: JSASA090-146-400 Szürke keret, füst lencse

Cikkszám: JSASA090-128-800 Szürke keret, aranyozott lencse

Cikkszám: JSASA090-148-700 Sárga keret, aranyozott lencse



ATLANTIC

Polikarbonát látómező, rugalmas, jól fekvő és záródó keret. Páramentes, véd porok, folyadékok és fröccsenő forró fémek ellen.

MSZ EN 166 -1.B.3.4.9.

Cikkszám: JSAGN020-441-300



EVO THERMEX

Dupla, karcmentes látómező polikarbonát külső és acetát belső lencse, nincs más zárt szemvédő ami jobb védelmet nyújtana a párasodás ellen, - 40°C-ig használható. 1-es optikai osztály (torzításmentes)Védelmet nyújt porok, fröccsenő folyadékok, olvadt fémek, extrém hőmérséklet ellen. 99.9%-os UV védelmet ad. Megfelel az MSZ EN hőmérséklet ellen. 99.9%-os UV védelmet ad. MSZ 166 1.B.T.3.4.9.K.N és az MSZ EN170 2-1.2

Cikkszám: JSAGM020-723-000



STEALTH HYBRID™

Szemvédőként vagy szemüveggként is védelmet nyújt viselőjének. A pántok - funkciójuk szerint - cserélhetők. Így a védőszemüveg 1F és az 1B kategóriának is megfelel. Mindkettő véd az UV sugárzás ellen, valamint a nagyobb por és a levegőben lebegő részecskék ellen, mint a standard védőszemüveg. Gyors zár a szár és a gumipánt cseréjére , cserélhető lencse, állítható dőlésszög mely lehetővé teszi a személyre szabott illeszkedést, EVA hab párnázás, hogy biztonságos és kényelmes legyen, A lencse 1. optikai osztály, Sportos stílus, kényelmes viselet, objektív szűrő 99,9% -ban kiszűri a káros UV-fényt, UVA, UVB és UVC védelem EN166.1.BKN & EN170 2-1,2

Cikkszám: JSASA450-151-102



PACIFIC

Rugalmas és komfortos keret, torzításmentes polikarbonát látómező. Karcmentes, ellenáll poroknak, folyadékoknak és forró fémeknek. Páramentes. MSZ EN 166 1.B.3.4.9.

Cikkszám: JSAGP020-241-300



VÉNUS

Vegyszerálló és por ellen védő szemüveg. Kerete PVC, a látómező polikarbonát.

A szemüveg alatt dioptriás szemüveg viselhető!

Páramentes.

MSZ EN 166.1.B.3.4

Cikkszám: JSAGF020-401-300



ATLAS

A fröccsöntött keret ergonómikus, biztonságos és kényelmes viselet védősisak és légzésvédő használata mellett is. Az elasztomer ornyereg betét nagyobb kényelmet nyújt hosszabb ideig tartó viselés esetén is. Az optikailag tökéletes, szuper magas ütészálló polikarbonát lencsék szűrik az UVA, UVB, UVC és a nap vakító sugarait. Hard-Coated, kiváló karcállóság.

Megfelel az MSZ EN166 1.F.T szabványnak.

Cikkszám: JSASA680-120-500 víztiszta lencse

Cikkszám: JSASA680-121-300 víztiszta lencse, ezüst keret

Cikkszám: JSASA680-12K-700 ezüst tükör lencse, kék, ezüst keret

Cikkszám: JSASA680-12M-200 tükörlencse, ezüst kék keret

Cikkszám: JSASA680-12L-000 piros fűt lencse, fémes szürke keret

**Stealth 9000**

Könnyű védőszemüveg, súlya mindössze 25 g, polikarbonát lencsék. A vékony, elegáns keret, fröccsöntött puha gumi növeli a tapadást és kiváló komfortérzetet biztosít. Minden lencse optikai 1 osztály és blokkolja a 99,9%-át az ultraibolya sugárzásnak. UVA, UVB és UVC

védelem. Megfelel az EN166.1.F.N. Tesztelve, hogy a lencse ellenálljon a 6 mm-es acélgolyó 100mph (160kph) hatásának.

Cikkszám: JS ASA770-15N-800 víztiszta

Cikkszám: JS ASA770-16P-000 füst

Cikkszám: JS ASA770-15P-900 sárga

**M9200 VISISPEC**

Tetszetős keret nélküli védőszemüveg. Kiváló ár/érték arány. A víztiszta keret és lencse karcálló polikarbonát.

MSZ EN 166 1.F

Cikkszám: JSASD020-121-300

**M9300 OVERSPEC**

Tetszetős keret nélküli védőszemüveg. Kialakításánál fogva bármelyik dioptriás szemüveg felett is viselhető. Kiváló ár/érték arány. A víztiszta keret és lencse karcálló polikarbonát.

MSZ EN 166 1.F

Cikkszám: JSASD028-261-300

**M9400 WRAPLITE**

Sportos megjelenésű, nagy biztonságot nyújtó, extrakönnyű védőszemüveg. Minden fejformára illeszkedik. Víztiszta polikarbonát erősített bevonatos lencsével. Az UV sugarakat 99,9%-ban megszüri.

MSZ EN 166.1.F

Cikkszám: JSASA718-161-100 víztiszta

Cikkszám: JSASA718-165-000 szürke lencse

**M9500 MULTIFIT**

Állítható szárhosszúság és látómező dőlésszög.

A szárazon gumi csúszásgátlókkal. Az UV sugarakat 99,9%-ban megszüri. Páramentes.

MSZ EN 166.1.F

Cikkszám: JSASA728-150-500

Cikkszám: JSASA728-150-500 páramentes





M9600 CONTOUR

Állítható szárhosszúság és látómező dőlésszög. Az UV sugarakat 99,9%-ban megszüri.

MSZ EN 166.1.F

Cikkszám: JSASA738-161-100

Cikkszám: JSASA738-165-000 szürke lencse



M9700 SPORTS

A puha és rugalmas ornyereg és száruk biztosítják a kényelmet és csökkentik a csúszkálást. Sportos és modern megjelenés.

Az UV sugarakat 99,9%-ban megszüri.

MSZ EN 166.1.F

Cikkszám: JSASA748-161-100



M9800 PANOVIEW

Osztott látómezős szemüveg, puha, rugalmas ornyereg, modern, ívelt látómező, mely jó záródást biztosít. Az UV sugarakat 99,9%-ban megszüri.

MSZ EN 166.1.F

Cikkszám: JASAS738-161-100 víztiszta

Cikkszám: JSAS758-165-000 szürke lencse



FEKETE SZEMÜVEGZSINÓR

Enyhén rugalmas szemüvegzsínór, két végén műanyag hurok. Bármely védőszemüvegre illeszhető.

Legkisebb csomagolási egység: 10 db

Cikkszám: JSASU010-000-000



SZEMÜVEGZSINÓR

Sportos szemüvegzsínór. A zsinór kienged nagyobb nyomás (feszesség) hatására. Ideális védőviselet mozgó gépkatrészek közti munka esetén.

Legkisebb csomagolási egység: 10 db

Cikkszám: JSASU060-001-100



SZEMÜVEGZSINÓR

Sportos, állítható szemüvegzsínór rugalmas fogantyúkkal kapcsolható a szemüvegszárakhoz. A zsinór hátul összekapcsolható.

Legkisebb csomagolási egység: 10 db

Cikkszám: JSASU050-001-100

HOMLOKVÉDŐS ARCVÉDŐ

Belsőkosaras, racsnis állítású homlokrész, sárga színben. Cserélhető látómező, mely lehet polikarbonát, acetát, vagy dróthálós.

HOMLOKVÉDŐ SÁRGA

Cikkszám: JSAUA001-000-200

POLIKARBONÁT LÁTÓMEZŐ, KERET NÉLKÜL

Cikkszám: JSANA060-230-000

POLIKARBONÁT LÁTÓMEZŐ, KERETTEL

Cikkszám: JSANA060-130-000

ACETÁT LÁTÓMEZŐ KERETTEL

Cikkszám: JSANA010-130-000

DRÓTHÁLÓS LÁTÓMEZŐ

Cikkszám: JSAFA101-130-200



MARTCARE ARCVÉDŐ

Homlokvédővel ellátott arcvédő polikarbonát látómezővel. Fejkosara gumis, a látómező dőlésszöge rögzíthető.

Cikkszám: JSAFM061-230-400

CSERE LÁTÓMEZŐ

Cikkszám: JSANM060-730-000

IZZADSÁGFELSZÍVÓ

Cikkszám: JSAUE000-000-400



AVANGER ARCVÉDŐ

Erős műanyag homlokvédővel ellátott arcvédő, acetát vagy polikarbonát látómezővel. Racsnis bőségállítás, a látómező dőlésszöge rögzíthető.

HOMLOKVÉDŐ

Cikkszám: JSG-NAVB-OCEAN

POLIKARBONÁT LÁTÓMEZŐ

Cikkszám: JSG-NPG200-3

ACETÁT LÁTÓMEZŐ

Cikkszám: JSG-NA200



BUSHMASTER ARCVÉDŐ ÉS FÜLTOK

Főleg erdészeti és kertészeti munkákhoz ajánlott homlokvédős arcvédő, zajvédő fültekkel. Kapható polikarbonát és dróthálós látómezővel. A csatlakoztatott fültek kiváló minőségű, SNR értéke 30 dB.

POLIKARBONÁT LÁTÓMEZŐVEL ÉS FÜLTOKKAL

Cikkszám: JSAFZ061-131-100

DRÓTHÁLÓS LÁTÓMEZŐVEL ÉS FÜLTOKKAL

Cikkszám: JSAFZ101-131-100

CSERE POLKARBONÁT LÁTÓMEZŐ

Cikkszám: JSANZ060-131-300

CSERE DRÓTHÁLÓS LÁTÓMEZŐ

Cikkszám: JSANZ100-131-100





COBRA AUTOMATA HEGESZTŐPAJZS

Napelemes, automata hegesztőpajzs, belső polikarbonát látómezővel.

Sötételési szint. DIN 9-DIN13

Sötételési idő: világos-sötét 0,05 ms

sötét-világos 0,1-0,5 s

Megfelel az MSZ EN 379:1994, az MSZ EN 175:1997, és az MSZ EN166 és az ANSI Z87.1 szabványok követelményeinek.

Cikkszám:

Levegőszűrős változatát lásd a Légzésvédők fejezetben!



FEJPAJZS

Professzionális üvegszálal hegesztő fejpajzs

Látótér: 108mm x 83mm

Cikkszám: JSG-D579901



KÉZIPAJZS

Professzionális üvegszálal hegesztő kézipajzs

Látótér: 108mm x 83mm

Cikkszám: JSG-D580201



SISAKRA ILLESZTHETŐ HEGESZTŐPAJZS

Polipropilén fejpajzs belső fejkosárral, gumis pánttal a fejtető sisakhoz rögzíthető.

Megfelel az MSZ EN 166, MSZ EN 169, MSZ EN 175 szabvány előírásainak.

Cikkszám: JSAFE001-000-600



STRATA G 5

Fényszűrő fokozata UV/IR 5, karcálló lencse.

Burgundi színű puha keret, komfortos és jól illeszkedik az archoz. Hegesztő segítőjének ajánlott.

MSZ EN 175

Cikkszám: JSG-STRATA



HEGESZTŐ SZEMÜVEG

Felcsapható hegesztő szemüveg 5-ös üveggel

Kerete műanyag, lencsési üvegből készülnek.

Cserélhető lencsék

MSZ EN 175

Cikkszám: JSAGL032-100-600

