

DUNAVÉRT

IPARI-ÉS SZENNYFOGÓ SZŐNYEG





Orthomat Anti Ftique

Zártcellás habosított PVC szőnyeg. Ellenáll a különböző vegyszereknek, lúgoknak és általános ipari vegyi anyagoknak. Ellenáll az alkoholoknak, az alifás szénhidrogéneknek, olajoknak, a gyenge savaknak. Nem alkalmazható szerves oldószerek, ketonok, észterek és aromás szénhidrogének jelenlétében. Alkalmas száraz beltéri környezetben. Tipikus alkalmazások: gyártósorok, gyülekezési helyekre, csomagoló állomások, munkapadok. Megfelel az Csúszásgátló teszt EN13552 (kategória R10). Tűz ellen tesztelt DIN54332 (B2) része DIN4102.



Orthomat Safety

Tulajdonságaiban megegyező szőnyeg, de 10 cm széles sárga csík fut a két oldalán.

Vastagsága: 9 mm


Méretetek: 0,6x0,9 m, 0,9x1,5 m, 0,9x18,3 m, 1,2x18,3 m



Orthomat Ribbed

Zártcellás habosított PVC szőnyeg, bordázott felülettel.

Ellenáll a különböző vegyszereknek, lúgoknak és általános ipari vegyi anyagoknak. Ellenáll az alkoholoknak, az alifás szénhidrogéneknek, olajoknak, a gyenge savaknak. Nem alkalmazható szerves oldószerek, ketonok, észterek és aromás szénhidrogének jelenlétében. Alkalmas száraz beltéri környezetben. Tipikus alkalmazások: gyártósorok, gyülekezési helyekre, csomagoló állomások, munkapadok. Megfelel az Csúszásgátló tesztnek EN51130. Tűz ellen tesztelt DIN54332 (B2) része DIN4102.




Orthomat Safety Ribbed

Tulajdonságaiban megegyező szőnyeg, de 10 cm széles sárga csík fut a két oldalán.

Vastagsága: 9 mm

Méretetek: 0,6x0,9 m, 0,9x1,5 m, 0,9x18,3 m, 1,2x18,3 m



Cobamat Haevy

Rendkívül rugalmas szőtt PVC biztonsági szőnyeg.

A nyitott cellák magukba zárják a keletkező hulladékokat, és elvezetik a folyadékokat. Teljesen átfordítható, könnyen tisztítható. Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak. Tűz ellen tesztelt DIN 54332 (B2) része DIN 4102 szerint. Megfelel a csúszásgátló tesztnek, EN13552 kategória R10.

Termék magassága: 12 mm.

Cellaméret: 22mm x 10mm.

Méretetek: 0,6x10 m, 0,9x10 m, 1,2x10 m



Cobamat Standard

Rendkívül rugalmas szőtt PVC biztonsági szőnyeg.

Különböző színekben kapható a különböző alkalmazásokhoz.

A nyitott cellák magukba zárják a keletkező hulladékokat, és elvezetik a folyadékokat. Teljesen átfordítható, könnyen tisztítható. Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak. Tűz ellen tesztelt DIN 54332 (B2) része DIN 4102 szerint. Termék magassága: 12 mm.

Cellaméret: 22mm x 22mm.

Méretetek: 0,6x10 m, 0,9x10 m, 1,2x10 m



Deckplate

Kopásálló PVC szőnyeg, gyémánt mintás felülettel.

Felülete megfelelő rugalmasságot biztosít, ellenáll számos vegyszernek.

Kényelmes hab "párnát" tartalmaz a fáradtság enyhítésére. Lekerekített élek.

Alkalmas igényes ipari felhasználásra.


Kapható Biztonsági sárga szélekkel.

Termék magassága: 14 mm.

Méretetek: 0,6x0,9 m, 0,9x1,5 m, 0,9x3 m, 0,9x6 m, 0,9x18,3 m, 1,2x18,3 m

Safety Deckplate

Kopásálló PVC szőnyeg, gyémánt mintás felületet. Sárga biztonsági csikkal. Felülete megfelelő rugalmasságot biztosít, ellenáll számos vegyszernek. Kényelmes hab "párnát" tartalmaz a fáradtság enyhítésére. Lekerekített élek. Alkalmas igényes ipari felhasználásra.
Termék magassága: 14 mm.
Méretek: 0,6x0,9 m, 0,9x1,5 m, 0,9x3 m, 0,9x6 m, 0,9x18,3 m, 1,2x18,3 m



K-Mat

Higiénikus antibakteriális tulajdonságokkal rendelkező, 100% nitril szőnyeg. Kiválóan ellenáll a zsíroknak, olajoknak és tisztítószernek. felület hatékony tapadást biztosít. Mintázott lehetővé teszi kiömlött folyadékok elvezetését. Puha, ezért nagymértékben csökkenti a fáradást. Könnyen tisztítható ipari tisztítógéppel. Élei lekerekítettek.
Termék magassága: 9 mm.
Mérete: 0,9x1,5 m



Fatigue Step Grit Top

Rendkívül robusztus egymásba kapcsolható szőnyeg, nagy igénybevételre. Anyaga nitril, kiváló olaj- és vegyszerállósággal rendelkezik. Karbiddal megszórta felülete kivételes tapadást biztosít olajos körülmények között is. Rugalmassága enyhíti a fáradtságot. A lyukacsos felület elvezeti a folyadékot.. Rendelhető fekete vagy sárga ferde szegéllyel.
Termék magassága: 19 mm.
Mérete: 90x90 cm



Fatigue Step

Rendkívül robusztus egymásba kapcsolható szőnyeg, nagy igénybevételre. Rugalmassága enyhíti a fáradtságot, megfelel csúszásgátló tesztnek, EN13552 kategória R10. A lyukacsos felület elvezeti a folyadékot. Rendelhető fekete vagy sárga ferde szegéllyel.
Termék magassága: 19 mm.
Mérete: 90x90 cm



Fatigue Step elemek

A Fatigue Step szőnyegetek tetszés szerinti formában, figyelembe véve a 90x90 cm-es méretet, össze lehet kapcsolni. Ehhez, bizonyos formák elérésénél, összekapcsoló elemet kell alkalmazni. A szőnyeg lezárásához, illetve az élek lekerekítéséhez széleket, illetve sarokelemet kell kapcsolni. Ezek színe lehet sárga vagy fekete, anyaga célszerűen a szőnyeg anyagával megegyező.



Worksafe

Strapabíró fáradtságcsökkentő, csúszásmentes szőnyeg. SBR gumi és nitril keverék. Különösen ellenáll a zsíroknak és agresszív olajoknak. Tartós, csökkenti a megcsúszás veszélyét nedves, olajos vagy zsíros felületen. Jól tapadó alsó felület, hogy segítsen megtartani a szőnyeget a helyén. A lyukak segítik elvezetni a folyadékot. Ferde szegély a szőnyeg szélein a botlásveszély elkerülésére.
Termék magassága: 15 mm.
Méret: 0,9 x1,5 m



WORKSTATION

Rugalmas vinyl anyagból készült, vastagsága 12 mm, biztonságos munkafelületet nyújt, mivel a leeső szemét és hulladék a szőnyeg alá kerül. A terméket színes lesarkított szegéllyel látták el a megbotlás, elesés elkerülése végett. A keresztsíkba bordázott anyag megakadályozza az elcsúszást, ha olaj van a szőnyeg körül. Csökkenti a fáradtságot. Kapható normál és nagy teherbírású kivitelben is. B2 tesztnak megfelel

Méret 0,6 m x 1,2 , 1,0 m x 1,5 m, 1,2 m x 1,8 m



WORKSTATION HAEVY

Erősített változat, lyuk mérete: 22mm x 10mm
Megfelel a csúszásgátló Teszt MSZ EN13552 kategória R10.
Tűz ellen tesztelt DIN 54332 (B2) része DIN 4102 szerint.
Termék magassága: 12 mm.
Méret 0,6 m x 1,2 , 1,0 m x 1,5 m, 1,2 m x 1,8 m

Solid Vinyl

Tartós PVC szőnyeg. Dombornyomott, piramis mintás "csúszásmentes" felület. Kiváló vegyszerállóság. Jó hangszigetelő tulajdonságokkal. Gazdaságos, sokoldalú és könnyen telepíthető.
Termék magassága: 3 mm
Méret: 1,2 x 10 m



Diamond Plate 414, 415

Extra kényelem az álló munkáknál! A Diamond-Plate szőnyeget kifejezetten a nagy igénybevételű, álló munkákhoz fejlesztették ki. Ultra-sűrű változat, a legnépszerűbb fáradtságcsökkentő szőnyeg. Száraz területeken kiváló, így már elérhető a "dupla komfort"!
Alkalmasság: száraz munkaterületeken minden iparágban.
Erős 4mm gumi felület csúszásmentes gyémántdomborítással.
Lekerekített sarkokkal.

Szín: fekete, vagy fekete, sárga szélével
Standard méretek: 0,61 x 0,91m és 0,91 x 1,52m
Vastagság:

414-es szőnyeg: 24 mm

415-ös szőnyeg 14 mm

Garancia: 4 év

Egyéb méretek: 0.61, 0.91 vagy 1.22 m széles; bármilyen hosszban 22.86 m-ig



Diamond Plate 416


Alapanyagában megegyezik a 414 és 415-ös szőnyeggel, de felülete keményfém szemcsékkel szórt, ezáltal kiváló csúszásmentességet biztosít.

DIN 51130 R10

Méretek: 61 x 91 cm, 91 x 152 cm, 91 x 2286 cm

Vastagság: 14 mm

Garancia: 4 év



Soft Step 427

Soft Step gazdaságos, mégis csökkenti a fáradtságot, éppen olyan hatékonyan, mint a drágább termékek. Jól látható sárga szélék a nagyobb biztonság érdekében. A tekercs könnyen méretre vágható. Száraz munkaterületekre ajánlott. Homogén habosított PVC, csúszásmentes recézett felület. Metszettel, minden oldalon.
Szín: fekete, sárga széllel a hosszú oldalon (kapható sima fekete is)
Standard méretek: 0,91 x 1,52 m és 0,91 x 18,29m tekercs
Vastagság: 10mm

Garancia: 1 év

Egyéb méretek: 0.61 x 0.91m, 0.61 x 18.29m roll, 1.22 x 18.29m roll



Smart Diamond-Plate 497

Kemény, nem csúszós felület egy habosított, 100%-ban újrahasznosított poliuretán rétegen. Fáradtság-csökkentő, csúszásmentes. Főleg száraz területeken alkalmazható, álló munkához (pl. összeszerelés, ellenőrzés és a csomagolás, pultok és pénztárak, stb.) Kopásálló 4mm vinyl felületen csúszásgátló gyémántminta, biztonsági élek síkban aljzatra illeszkednek.

Szín: Tömör fekete, vagy fekete, sárga szél.

Raktári méretek: 0,61 x 0,91m / 0,91 x 1,52m

Vastagság: 16mm

Garancia: 1 év

Egyedi méretek: 0,61, 0,91 vagy 1,22 m széles, bármilyen hosszban 22,86 m-ig



24/Seven Grit Works 572 NBR

Különböző munkakörülményekhez kifejlesztett 24/Seven egy komplett elemes álláskönnyítő szőnyeg rendszer. Rugalmas, fáradtságcsökkentő és rendkívül tartós. A rendszer kialakításnak köszönhetően ideális, nagyobb vagy szabálytalan alakú területek lefedésére is. A nyílások elvezetik a technológia folyamán kikerülő folyadékokat vagy törmelékeket. Anyaga 100 % nitril, jó ellenáll olajoknak, zsíroknak. A szőnyeg zárt kivitelben is elérhető.

A **GRIT Works** változat felülete karbiddal kezelt, a jobb csúszásmentesség érdekében. Használata olyan területeken javasolt, ahol kifolyhat az olaj vagy más folyadék, különösen a kőolaj-alapú folyadékok. Öntött nitril gumi, ellenáll a kőolaj és ásványi olaj alapú folyadékoknak. Texturált csúszásgátló felület. Beépített apa csatlakozó két szomszédos oldalon. Opcionális a biztonsági sárga szegély.

Szín: Fekete

Méretek: 0,91 x 0,91m összeköthető modul + szélek

Vastagság: 16mm

Garancia: 1 év

Biztonsági élek: 76mm x 99cm, Fekete vagy Sárga

Férfi vagy Nő csatlakozók



Térdmentő

Az ideális pad mindazoknak, akik kényelmetlen térdelő munkahelyzetben dolgoznak. Csökkenti a térd fájdalmát. Könnyű mozgatni - csak 0,45 kg egy db - hordozó füllel. Ellenáll az olajoknak és vegyszereknek. Anyaga habosított zártcéllás PVC / nitril keverék.

Termék magassága: 25 mm.

Mérete: 53 x 36 cm



SPECIÁLIS SZŐNYEGEK

Weldsafe

A masszív kétrétegű fáradtságcsökkentő szőnyeg, hőálló. Weldsafe nagyon kopásálló, hihetetlenül kényelmes, és biztosítja a tartósan magas teljesítményt nehéz ipari körülményeknél. Alkalmazható főként száraz területeken, beleértve a hegesztési területeket. Domborított hőálló gumi felület. A felületével összedolgozott légpárnás Nitricell alapréteg. Lekerekített sarkok. Biztonsági élek, minden oldalon illeszkedik síkban aljzathoz.

Szín: fekete

Méretek: 0,61 x 0,91m / 0,91 x 1,52m

Vastagság: 13mm

Garancia: 3 év

Egyedi méretek: 0,61, 0,91 és 1,22 m széles; Maximum 22,86 m hosszban.



Coba-Switch elektromosan szigetelő szőnyeg

Szigetelő szőnyeg kapcsolószekrények elé vagy magas feszültségű gépek környezetében alkalmazandó a kezelő védelmében, hogy ne érje áramütés.

Az érdesített felületnek köszönhetően csökkenti az elcsúszást.

6.0 mm - tesztelve 11000V-ig, 450 Volt munkafeszültségnél

9.5 mm tesztelve 15000V-ig, 650 Volt munkafeszültségnél (BS921/1976 szabványnak megfelelően)

Anyag vastagság: 6mm & 9.5mm

Méretetek: 0,9 m x m, 0,9 x 10 m, 1,2 x 10 m, 1,2 x m,



ESD Anti-Fatigue 786

Elektrosztatikusan vezetőképes változat a legnépszerűbb fáradtságcsökkentő szőnyeg, EPA területen alkalmazható. Minden, főleg száraz munkaterületen, különösen az elektronikai és a petrokémiai ipar (EPA és a zóna 0 & 1 területek) munkaterületein segíti a munkavégzést. Megfelel az EN100015-1, IEC61340-5-2, BS5958 Part 2 és EN1815 szabványoknak. Robusztus 4mm vezetőképes vinil felület csúszásmentes gyémánt domborított. Lekerekített sarkok. Földelő patent a szőnyegbe épített. Lekerekített biztonsági élek, minden oldalon illeszkedik síkban aljzatra.

Megfelelő védelmet csak a földeléssel biztosít.

Szín: fekete

Mérete: 0.91 x 1.52m, 0.91m szélességben maximum 22.86m

Vastagság: 14mm

Garancia: 3 év



Gripfoot csúszásgátló szalagok

Csúszásgátló, érdes felületű szalag. Öntapadós kivitel, egyszerű rögzítés. Csökkenti a megcsúszás veszélyét sima felületeken. „Ragyogás a sötétben” biztonságot nyújt a sötétben vagy félhomályban. Alkalmazhatók létra / lépcső, futófelület, rámpák, járdák, bejáratok, dokkolók, gépek és gépek berendezések, járművek és hajók területén.

Megfelel az MSZ EN 13552 szabvány tesztnek, kategória R13.

Méretetek: 50mm x 18.3m, színek: piros, zöld, kék, fekete, fehér, áttetsző

Fekete: 25mm x 18.3m, 102mm x 18.3m, 152mm x 18.3m, 152mm x 610mm

Áttetsző: 140mm x 140mm



LÓ- ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS

Stablemat

Állatok elsősorban lovak alá való 100%-os prémium minőségű, nem porózus gumiszőnyeg. Texturált felület a jobb fogás érdekében. Rugalmasság az állat lába alatt csökkenti a terhelést. Csökkenteni a felhasznált alom mennyiségét.

Melegít és hőszigetel. Csökkenti a por szintjét, ezzel egészségesebb környezetet biztosít. A barázdált alsó hatékony vízelvezetést tesz lehetővé.

Termék magassága: 12mm vagy 17mm.

Méretetek: 1,2x1,8 m



Cobarib Wide

Állatok alá való, nagy teherbírású, rendkívül rugalmas gumiszőnyeg. A rendelkezésre álló két vastagság: 3 mm vagy 6 mm. Vaskos bordázott felület biztosítja vízelvezetést nedves területeken. A hatékony szigetelés és a kényelem javítja az állatok komfortját és megtartja egészségüket. Lehet lapokból elhelyezni, de ragasztva, teljes burkolatot is készíthetünk.

Termék magassága: 3mm vagy 6mm



SPORT

Gym Mat

Kiváló védelmet biztosít a padlónak, elnyeli a zajt és csökkenti a vibrációt. Kavicsos felület biztosítja csúszásgátlást. tömött lesarkított élek, csökkenti a botlásveszélyt.

100% zárt cellás habosított vinylből készült.

Termék magassága: 6 mm.

Méretetek: 0,9 x 1,5 m, 0,9 m x 2 m



SZENNYFOGÓ SZŐNYEGEK

Loopermat

Lágy összetételű PVC-ből készül. Ideális külső és belső bejárati szőnyegként egyaránt. Összegyűjti a szennyeződések és a vizet, melyet egy kirázással el lehet távolítani. UV stabilizált. Elérhető zárt háttal és hát nélküli kivitelben. Elhelyezhető önállóan, vagy textil szőnyeggel társítva, valamint sülyesztett felületre is. Több színben rendelhető.

Méretetek: 0,9 m x fm, maximum 12 m; 1,2 m x fm, maximum 12 m



Premier Track Tiles

Nagy teherbírási, kiváló minőségű bejárati szennyfogó szőnyeg nagy forgalmú helyekre. Törésálló műanyag, szennyfogó szőnyeg betéttel.

Hatékonyan távolítja el a cipőkről a szennyeződések és tarja magában a nedvességgel együtt. Alkalmas kerek kocsikkal történő közlekedésre is. Biztonságos a magas sarkú cipőnél is. Mozgatása, tisztítása egyszerű, egyes lapok cseréje könnyedén megoldható. Tűz ellen tesztelt EN13501 Euro besorolás B (F2) S2. 80%-ban újrahasznosított anyagokból készül.

Mérete: 30 x 45 cm

Színek: kék, szürke, barna



Needlepunch


Texturált polipropilén szálakból készül, ezért kiváló szennyeszedő képességgel rendelkezik.

Népszerű belső terekben, folyosókon, irodákban és a recepción, egy teljes szennymegfogó megoldás nyújt. Szintén gyakran használják sülyesztett bejárati területeken. Opcionálisan szegéllyel is rendelhető.

Alkalmas leragasztva, faltól falig, vagy folyosó burkolására is.

Vastagság: 10,88 mm

Méretetek: 1 m x fm, maximum 25 m, 2 m x fm, maximum 25 m



CleanStep

Speciális "ragadós" rétegekből álló lábtörő, mely erős merev hátlapra helyezve ül a padlón. A tapadó bevonat hatékonyan vonzza, és rögzíti a cipőtalpon található szennyeződések, megakadályozva ezzel azok helyiségbe jutását, megőrizve így a padló tisztaságát. Ha szennyezett, a felső réteget le kell választani, hogy felfedje a következő tiszta lapot.

Utántöltő betét 60 rétegből áll.

Termék magassága: 6,5 mm

Méretetek: 0,8 x 0,6 m; 0,8 x 1,3 m



Easy-Clean

Stílusos, puha nylon bolyhos lábtörlő. A plüss hatékonyan fogja és tartja meg a szilárd szennyeződések és a vizet. Mosógépben mosható 60 ° C-on és szárítógépben szárítható. Így egyszerűen megőrizhető a szőnyeg tisztasága. Kiváló csúszásgátló Nitril hát csökkenti az lemozdulását a szőnyegnek sima padlón is. Elérhető több színben, színei nem fakulnak (**3 év garancia**).

Termék magassága: 9mm

Színek: terrakotta, kék, szürke, mahagóni

Méretetek: 0,5 m x 0,75 m; 0,75 m x 1,2 m; 1,2 m x 1,8 m



Vyna-Plush

Gazdaságos lábtörlő magas teljesítménnyel. Magába szedi és ott tartja a szennyeződések és a vizet. 100% polipropilén rost leszedi a cipőre tapadt piszkot. Csúszásmentes és szennytaszító PVC keret és alj teszi stabilá a szőnyeget.

Teljes termék magasság: 7mm (halom magasság: 4 mm).

Össztömeg: 2.6kg/m².

Színek: barna, piros, kék, szürke

Méretetek: 0,6 x 0,9 m; 0,9 x 1,2 m; 0,9 x 1,5 m; 1,2 x 1,8 m




Cobawash

A valódi értéket képvisel a padló védelemében otthoni és kereskedelmi használatra. Könnyen kezelhető, kisebb méretűt lehet mosni háztartási mosógépben. (Minden méretet lehet mosni ipari mosógépben.) Tűzött nylon / poliészter szőnyeg, bolyhos felülete akár 3.5 l/m² nedvesség- és akár 800 g szilárd szennyeződésmegtartó tulajdonsággal rendelkezik. A robusztus nitril hát biztos tartást ad. Színeit hosszú távon megtartja, erre a gyártó 11 év garanciát ad. Termék magassága: 9mm

Színek: barna, piros, kék, szürke

Méretetek: 0,6 x 0,85 m; 0,85 x 1,2 m; 0,85 x 1,5 m; 1,15 x 1,75 m; 1,15 x 2,4 m; 1,35 x 2,05 m; 1,5 x 2 m




Cobatrap

Akár 1,5 liter vizet vagy 1 kg port képes négyzetméterenként magába gyűjteni. Nincsenek műanyag szélei, így nem keletkeznek törött és szakadt területek. A megemelt szélek megtartják a vizet és a szennyeződések. A megerősített kidomborodó mintázat hatékonyan szedi le a cipőről a piszkot és a nedvességet. Ezek a vájatokba kerülnek, így nem kerülnek tovább a tiszta területre. Hátdala csúszásmentes, megakadályozza az elmozdulást.

Termék magassága: 6 mm.

Színek: fekete, barna, szürke, kék

Méretetek: 0,6 x 0,85 m; 0,85 x 1,5 m; 1,15 x 1,75 m



Superdry

Minden, beltéri körülmény között használható, nagy teljesítményű lábtörlő. Nagy teherbírású polipropilén hurokcsomózásos a felülete. Megemelt megerősített minták leszedi a cipőről a szennyeződések és a vizet. Kivételes nedvesség megkötő tulajdonsága van - 5,4 literes víz/m². Hosszú élettartamú Nitril hát tartja a szőnyeget a helyén.

Termék magassága: 7 mm

Színek: fekete, barna, szürke, kék, piros

Méretetek: 0,6 x 0,9 m; 0,85 x 1,5 m; 1,15 x 1,75 m

